

ACIDENTES COM CRIANÇAS


➡ No Brasil os acidentes representam a principal causa de morte entre crianças e adolescentes de 1 à 14 anos.



FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE


ACIDENTES COM CRIANÇAS

2018



973 crianças com idade entre um e quatro anos morreram

2019



27.761 foram internadas vítimas de acidentes no Brasil

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE

PRINCIPAIS ACIDENTES

- Quedas ➡ 49%
- Trânsito ➡ 22%
- Queimaduras ➡ 18%



**PREVENÇÃO DE
ACIDENTES**

na infância e adolescência

DEZEMBRO VERMELHO

Sociedade de Pediatria de São Paulo

- Intoxicação: Comum por ingestão de remédios e outras substâncias químicas.
- Engasgos ➡ Apesar de apenas 1% dos dados de crianças hospitalizadas
(representa 71% das mortes de crianças de até 1 ano)

CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS

- De um a quatro anos, a criança é muito curiosa e experimenta o mundo por meio de seus sentidos (visão, tato, olfato e paladar).





QUADROS CLÍNICOS: Quando procurar ajuda






QUANDO DEVO PROCURAR ATENDIMENTO

- ❑ Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), 75% das visitas a prontos-socorros não precisariam ocorrer.



Quantos graus é febre no bebê?



SINAIS DE ALERTA

- Sinais de desconforto respiratório
- Prostração ou gemência (na ausência de febre)
- Febre por mais de 72 horas
- Vômitos ou diarreia que não melhoram com tratamento habitual e crianças não aceitando líquidos.



SINDROME DA MORTE SÚBITA INFANTIL

- ❑ Morte súbita e inesperada
- ❑ Geralmente ocorre durante o sono de um bebê com menos de um ano
- ❑ Causa desconhecida



CONSELHOS PARA TER UM

SONO SEGURO

EM BEBÊS DE 1 A 6 MESES

COLOQUE O
BEBÊ COM A
BARRIGA
PARA CIMA

USE UM COLCHÃO
FIRME QUE ENCAIXE
BEM NO BERÇO

NÃO CUBRA A
CABEÇA DO BEBÊ

EVITE O USO DE
TRAVESSEIROS

VISTA O BEBÊ COM
ROUPA CONFORTÁVEL
PARA DORMIR

SE O BEBÊ
CHORAR,
RESPONDA
SEMPRE



NÃO FUME.
AMBIENTE 100%
SEM FUMO

COLOQUE O BEBÊ
ENCOSTADO AOS
PÉS DO BERÇO

RETIRE OS BRINQUEDOS
E OUTROS OBJETOS
DO BERÇO

FATORES DE RISCO

- Dormir de bruços (sendo esse o fator mais significativo)
- Mães que não fizeram o pré- natal adequado
- Mães que fumam
- Prematuridade;
- Superaquecimento do bebê
- Uso de objetos no berço
- Uso de travesseiros
- Excesso de cobertores





MEDIDAS DE PREVENÇÃO

- Colocar o bebê para dormir de barriga para cima
- Manter o quarto arejado
- Não colocar protetores e outros objetos no berço da criança
- Não utilizar travesseiros e cobertores em excesso
- Colchão firme (nem duro nem mole demais)
- Não submeter a criança ao contato da fumaça do cigarro
- Não fumar no ambiente em que a criança dorme
- Se possível não levar o bebê para dormir na cama com os pais

ENGASGOS NOS BEBÊS





➤ O que é:

É o bloqueio da passagem do ar até os pulmões, quando o alimento ou objeto toma um “caminho errado” durante o ato de engolir

➤ Como identificar:

Letargia, olhos arregalados, cianose, respira com dificuldade?



➤ Como ajudar:

Ligue para o **SAMU 192** (peça outra pessoa) informando sobre o engasgo e inicie os procedimentos.





O QUE FAZER??





O QUE FAZER??





TAPOTAGENS E COMPRESSÕES



ENGASGO

CRIANÇA E ADULTO



CLASSIFICAÇÃO

LEVE

- Tosse presente
- Boa troca gasosa
- Sibilos entre as tosse

GRAVE

- Tosse silenciosa
- Troca gasosa ineficiente ou ausente
- Sinal **UNIVERSAL** de asfixia
- Cianose de extremidades



ENGASGO NA CRIANÇA



✓ Manobra de Heimlich

ENGASGO NO ADULTO



✓ Manobra de Heimlich





GESTANTES E OBESOS



Síndrome do Bebê Sacudido

- Lesão cerebral gravíssima
- Crianças de até 02 anos de idade
- Fortes sacudidas no corpo da criança
- Brutalidade desses impactos comprometem a massa encefálica que desloca em decorrência da violência.





OBRIGADO!

CONTATO: NEP- SAMU REGIONAL MACRO NOROESTE

Email: nep@cisreuno.saude.mg.gov.br





Salvar vidas está ao alcance de **TODOS**,
mas é preciso **ATITUDE**
Pense nisso !

Referências Bibliográficas

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de Suporte básico de vida, 2016.

SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria

Suporte básico de vida (BLS), São Paulo; Manole; 2011.

ERICK DEIVIDE DIAS

Coordenador NEP

COREN-MG 414.069

Esp. Urgência e Emergência 46850

Esp. UTI Geral 47636